

Мероприятие по контролю № 297 от 24.11.2021г.
КНМ 70210041000101392576 от 24.11.2021



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольных (надзорных) мероприятиях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код <*>

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Томской области

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Томской области в Кривошеинском районе**

636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина 16
тел/факс 8-382-51-2-18-39; E-mail: tat1471@yandex.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 10.12.2021 № 1533

ТО Роспотребнадзора в Кривошеинском районе, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом ТО Роспотребнадзора в Кривошеинском районе Кадочиговой
Татьяной Валерьевной

(должность лица, составившего предписание)
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановой выездной проверки на основании
решения о проведении плановой выездной проверки заместителя руководителя Управления Е.В.
Медведя № 297 от 24.11.2021г, учетный номер 702104573195

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Пудовская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Пудовская СОШ»), адрес
юридического лица: 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина,
1А, ИНН 7009002608, ОГРН 1027003353233

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или
санитарно-эпидемиологического благополучия населения: ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», абз. 9
п. 2.4.3, п. 2.4.9, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.8.3, п. 2.11.2, п. 2.11.3 раздела II, п. 3.4.8, п. 3.4.13, п.3.5.15
раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

1. Стены и потолки помещений общеобразовательного учреждения имеют дефекты и
повреждения, а именно: в кабинете физики на потолке следы от сырости, около умывальной раковины
дефекты поверхности стены (отслойка штукатурки); в лаборантской кабинета физики на потолке следы
от сырости, на стенах дефекты поверхностей; в кабинете химии дефекты поверхности стен; в
лаборантской кабинета химии дефекты поверхности стен; в коридоре стены около окон со следами
сырости и грибка; в подсобном помещении для хранения инвентаря стены с дефектами поверхностей
(трещины, отслойка плитки); в туалете для персонала на стене около раковины дефекты поверхности
стен; в кабинете начальных классов (2 класс) стены, потолок с дефектами поверхностей (разводы от
сырости на потолке, на стене плитка около раковины с трещинами), в кабинете начальных классов (1,4
класс) стены с дефектами поверхности, в кабинете ОБЖ на подоконниках дефекты поверхности

(трещины), в туалетах для мальчиков и девочек стены с дефектами поверхностей, в туалете для девочек двери с дефектами поверхности, в мойке на пищеблоке на потолке отслойка побелки, что является нарушением п. 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Нарушение совершено и выявлено 29.11.2021 с 11:00 час. до 13:00 час. Место совершения административного правонарушения: 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А

2. Полы в помещениях учреждения имеют дефекты поверхностей, а именно: в кабинете физики полы имеют дефекты поверхности (отслойка краски); в коридоре на полу дефекты поверхности линолеума, в кабинете математики полы с дефектами поверхности, в кабинете русского языка и литературы на полу дефекты поверхности (трещины, отслойка краски), в раздевалке для начальных классов на полу дефекты поверхности линолеума, в кабинете начальных классов (2 класс) полы с дефектами поверхностей (трещины и отслойка краски), в кабинете начальных классов (1,4 класс) полы с дефектами поверхности, в кабинете русского языка (10 класс) на полу дефекты поверхности, в кабинете технологии полы с дефектами поверхностей (трещины), в учительской на полу дефекты поверхности линолеума, в кабинете ОБЖ полы с дефектами поверхностей (трещины, отслойка краски), в кабинете информатики полы с дефектами поверхностей (отслойка краски), в кабинете музыки полы с дефектами поверхностей, в кабинете истории полы с дефектами поверхностей, в мойке на пищеблоке полы с дефектами поверхностей (отслойка краски, плитка с трещинами), на пищеблоке в производственном помещении полы с дефектами поверхностей (плитка с трещинами), в складских помещениях полы с дефектами поверхностей (отслойка краски, линолеум с дефектами) что является нарушением п. 2.5.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Нарушение совершено и выявлено 29.11.2021 с 11:00 час. до 13:00 час. Место совершения административного правонарушения: 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А

3. В раздевалке для персонала осветительный прибор не имеет светорассеивающую конструкцию (отсутствует плафон), что является нарушением п. 2.8.6 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Нарушение совершено и выявлено 29.11.2021 в 10:10 час. Место совершения административного правонарушения: 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А

4. Мебель выполненная из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в лаборантской кабинета физики шкафы, в кабинете химии стулья, в лаборантской кабинета химии, в кабинете начальных классов (3 класс) столы и стулья, в кабинете математики столы и стулья, в кабинете русского языка и литературы столы и стулья, в раздевалке для мальчиков стол, в кабинете начальных классов (2 класс), в кабинете начальных классов (1,4 класс), в учительской диваны, в кабинете ОБЖ столы, в кабинете музыки стулья, что является нарушением абз. 9 п. 2.4.3, п. 2.4.9 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Нарушение совершено и выявлено 29.11.2021 с 11:00 час. до 13:00 час. Место совершения административного правонарушения: 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А

5. В туалетах для мальчиков и девочек отсутствует горячее водоснабжение, в туалете для персонала на пищеблоке отсутствует смеситель, в мастерской (кабинет технологии для мальчиков) отсутствует горячее водоснабжение, в кабинете технологии отсутствует раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, что является нарушением п. 3.4.13 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Нарушение совершено и выявлено 29.11.2021 с 11:00 час. до 13:00 час. Место совершения административного правонарушения: 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А

6. Остекление окон в холле (точка роста), кабинете музыки, кабинете истории, мастерской (кабинет технологии для мальчиков) окна выполнены не из цельного стеклопакета; в столовой и мастерской окна не открываются, запенены, внутри паутина и пыль, что является нарушением п. 2.8.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Нарушение совершено и выявлено 29.11.2021 с 11:00 час. до 13:00 час. Место совершения административного правонарушения: 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А

7. В кабинете физики и химии на демонстрационном столе отсутствуют защитные бортики по наружному краю стола, что является нарушением п. 3.4.8 раздела III СП 2.4.3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение совершено и выявлено 29.11.2021 с 11:00 час. до 13:00 час. Место совершения административного правонарушения: 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А

8. В спортивном зале маты и мячи имеют повреждения кожаной поверхности, что не позволяет проведение влажной уборки поверхности с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9., п. 2.11.2 раздела II СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение совершено и выявлено 29.11.2021 в 11:00 час. Место совершения административного правонарушения: 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А

9. В раздевалке для мальчиков на стенах грязная плитка, в углах паутина, что является нарушением п. 2.11.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Нарушение совершено и выявлено 29.11.2021 в 11:05 час. Место совершения административного правонарушения: 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А

10. В кабинете информатики рабочие места обучающихся с компьютером не обеспечены искусственным местным освещением, что является нарушением п. 3.5.15 раздела III СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение совершено и выявлено 29.11.2021 в 11:15 час. Место совершения административного правонарушения: 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А

11. В помещении для персонала хранится уборочный инвентарь без маркировки, что является нарушением п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Нарушение совершено и выявлено 29.11.2021 в 11:15 час. Место совершения административного правонарушения: 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А

12. Разделочная доска с маркировкой «СМ» с трещинами, что является нарушением п. 2.9 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение совершено и выявлено 29.11.2021 в 11:15 час. Место совершения административного правонарушения: 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений предписываю: МБОУ «Пудовская СОШ», место нахождения юридического лица: 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А, ИНН 7009002608, ОГРН 1027003353233, место фактического осуществления деятельности: 636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пудовка, ул. Гагарина, 1А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Устранить дефекты стен и потолков в кабинете физики, лаборантской кабинета физики, кабинете химии, лаборантской кабинета химии, коридоре, подсобном помещении, туалете для персонала, кабинете начальных классов (2 класс), кабинете начальных классов (1,4 класс), кабинете ОБЖ, туалетах для мальчиков и девочек, туалете для девочек, мойке на пищеблоке.

Срок исполнения: 01.09.2022 **Основание:** п. 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

2. Устранить дефекты пола в кабинете физики, коридоре, кабинете математики, кабинете русского языка и литературы, раздевалке для начальных классов, кабинете начальных классов (2 класс), кабинете начальных классов (1,4 класс), кабинете русского языка (10 класс), кабинете технологии, учительской, кабинете ОБЖ, кабинете информатики, кабинете музыки, кабинете истории, мойке на пищеблоке, на пищеблоке в производственном помещении, в складских помещениях пищеблока.

Срок исполнения: 01.09.2022 **Основание:** п. 2.5.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В раздевалке для персонала осветительный прибор оборудовать светорассеивающей конструкцией (плафоном), что является нарушением п. 2.8.6 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.09.2022 **Основание:** нарушением п. 8.1.10 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

4. Устранить дефекты и повреждения покрытий мебели в лаборантской кабинета физики, кабинете химии, лаборантской кабинета химии, кабинете начальных классов (3 класс), кабинете математики, кабинете русского языка и литературы, раздевалке для мальчиков, кабинете начальных классов (2 класс), кабинете начальных классов (1,4 класс), учительской, кабинете ОБЖ, в кабинете музыки

Срок исполнения: 01.09.2022 **Основание:** абз. 9 п. 2.4.3, п. 2.4.9 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

5. В туалетах для мальчиков и девочек и мастерской (кабинет технологии для мальчиков) умывальные раковины оборудовать системой горячего водоснабжения, в туалете для персонала на пищеблоке раковину для мытья рук оборудовать смесителем, в кабинете технологии оборудовать раковину для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель.

Срок исполнения: 01.09.2022 **Основание:** п. 3.4.13 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

6. Остекление окон в холле (точка роста), кабинете музыки, кабинете истории, мастерской (кабинет технологии для мальчиков) выполнить из цельного стеклопакета. В столовой и мастерской чистку стекол проводить по мере их загрязнения.

Срок исполнения: 01.09.2022 **Основание:** п. 2.8.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В кабинете физики и химии демонстрационные столы оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола

Срок исполнения: 01.09.2022 **Основание:** п. 3.4.8 раздела III СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. В спортивном зале использовать маты и мячи с покрытием, допускающим проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств

Срок исполнения: 01.09.2022 **Основание:** п. 2.4.9., п. 2.11.2 раздела II СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Во всех помещениях проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих средств.

Срок исполнения: 01.09.2022 **Основание:** п. 2.11.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. В кабинете информатики рабочие места обучающихся с компьютером обеспечить искусственным местным освещением

Срок исполнения: 01.09.2022 **Основание** п. 3.5.15 раздела III СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

11. Промаркировать уборочный инвентарь в зависимости от назначения помещений и видов работ

Срок исполнения: 01.09.2022 **Основание:** п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

12. Использовать кухонный инвентарь для приготовления пищи (разделочные доски) устойчивый к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения: 01.09.2022 **Основание:** п. 2.9 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Пудовская СОШ».

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

